




### Situačný náčres – VZOR



- VODOVODNÁ PŘÍPOJKA JE NAPROJEKTOVANÁ V ZMYSLE STN 75 5411
- KANALIZAČNÁ PŘÍPOJKA JE NAPROJEKTOVANÁ V ZMYSLE STN 75 5411
- PROJEKTOVANÉ INŽINIERSKÉ SÍTE REŠPEKTUJÚ STN 73 6005-PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA A SÚČASNE NORMY STN PRE VZDIALENOSTI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ OD STAVEBNÉHO OBJEKTU (STN 34 1050, STN 38 6410, STN 38 6411, STN 38 6413, STN 73 6701)
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ ZISTIŤ SKUTOČNÚ POLOHU PODZEMNÝCH VEDENÍ, PRÍPADNĚ ZAJISTIŤ U ICH SPRÁVCOV DOZOR POČAS VÝKONU ZEMNÝCH PRÁČ (INŽINIERSKÉ SÍTE SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE)